


24 heures depuis l'oubli de prise:

Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche	
7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00
●		○		○		○		○		○		○	

↑
Prise
correcte

○ manquée
depuis 24h

Pilule manquée < 48h
→ Risque faible



≥48 heures depuis l'oubli de prise:


Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche	
7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00
●		○		○		○		○		○		○	

↑
Prise
correcte

○ manquée depuis 48h

○ manquée
depuis 24h


○ (= 1 pilule) manquée ≥ 48h
→ Risque faible*




≥72 heures depuis l'oubli de prise:

Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche	
7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00
●		○		○		○		○		○		○	

↑
Prise
correcte




○ et ○ (= 2 pilules) manquées ≥ 48h
→ Risque selon semaine d'utilisation



* Risque faible uniquement en cas de prise correcte au cours des 7 derniers jours ou des 7 jours précédant l'interruption.


Reprise retardée après l'interruption de prise: Contraceptifs oraux combinés monophasiques



La pause sans hormones ne doit pas excéder 7 jours. Si la reprise est **retardée de ≥ 24 heures** après cette interruption (soit ≥ 9 jours écoulés depuis la prise du dernier comprimé actif), le risque de grossesse est considéré comme élevé en cas de rapport sexuel non protégé.

Exemple : La dernière pilule active est prise le dimanche à 7 h 00. Le début prévu de la nouvelle plaquette est le lundi de la semaine suivante à 7 h 00. Une reprise **avant le mardi à 7 h 00** reste dans la limite des 24 heures. **À partir du mardi à 7 h 00**, la reprise est considérée comme retardée de ≥ 24 heures et, en cas de rapports sexuels non protégés, le risque de grossesse est élevé.

Reprise retardée après l'interruption d'utilisation: Anneau vaginal / Patch contraceptif



Anneau vaginal

La pause sans hormones ne doit pas excéder 7 jours. Si le nouvel anneau vaginal est mis en place avec **un retard ≥ 24 heures** après cette interruption (soit ≥ 8 jours écoulés depuis le retrait du précédent anneau vaginal), le risque de grossesse est considéré comme élevé en cas de rapport sexuel non protégé.

Exemple : L'anneau est retiré le dimanche à 7 h 00. La mise en place prévue d'un nouvel anneau a lieu le dimanche suivant à 7 h 00. Une reprise **avant le lundi à 7 h 00** reste dans la limite des 24 heures. **À partir du lundi à 7 h 00**, la reprise est considérée comme retardée de ≥ 24 heures et, en cas de rapports sexuels non protégés, le risque de grossesse est élevé.

Patch contraceptif

La pause sans hormones ne doit pas excéder 7 jours. Si le nouveau patch est appliqué avec un **retard ≥ 24 heures** après cette interruption (soit ≥ 8 jours écoulés depuis le retrait du précédent patch), le risque de grossesse est considéré comme élevé en cas de rapport sexuel non protégé.

Exemple : Le patch est retiré le dimanche à 7 h 00. L'application prévue d'un nouveau patch a lieu le dimanche suivant à 7 h 00. Une reprise **avant le lundi à 7 h 00** reste dans la limite des 24 heures. **À partir du lundi à 7 h 00**, la reprise est considérée comme retardée de ≥ 24 heures et, en cas de rapports sexuels non protégés, le risque de grossesse est élevé.