

pharmaSuisse, invio mailing del 30.5.2018

Informazione del Gruppo interdisciplinare d'esperti per la contraccezione d'emergenza (IENK)

Circolare N° 11/2018

Destinatari: membri di pharmaSuisse, gli ordini cantonali dei farmacisti

Per conoscenza: i farmacisti cantonali in Svizzera

Care colleghe, cari colleghi,

Nella presente circolare troverete informazioni importanti relative alla consegna della contraccezione d'emergenza a giovani donne di età inferiore ai 16 anni. Le disposizioni sono state elaborate dal Gruppo interdisciplinare d'esperti per la contraccezione d'emergenza (IENK) e convalidate legalmente da pharmaSuisse. Vi invitiamo a seguire queste raccomandazioni.

Cordiali saluti

pharmaSuisse

Cristina Cerise

Responsabile contraccezione d'emergenza

Gentili signore, egregi signori,

Vi contattiamo con l'invito di ricordare a tutte le farmacie affiliate che :

- tutti i contraccettivi orali d'emergenza possono essere dispensati anche a giovani donne capaci di discernimento di età inferiore ai sedici anni;
- in caso di richiesta di una contraccezione d'emergenza, la dispensazione da parte della farmacia e un eventuale trasferimento vanno eseguiti e documentati secondo le vigenti direttive;
- in caso di mancata consegna, la paziente dev'essere indirizzata a un servizio specializzato adeguato;
- informare i genitori di una giovane donna minorenni capace di discernimento senza il suo consenso viola il segreto professionale e il diritto sulla protezione dei dati e rende il farmacista passibile di sanzione penale.

Questa nostra sollecitazione trova origine in segnalazioni critiche dei centri di consulenza in materia di salute sessuale e dei servizi di educazione sessuale pervenute a IENK e a SALUTE SESSUALE Svizzera. Evidentemente alcune farmacie respingono le giovani donne di età inferiore ai sedici anni o consegnano i medicinali solo previa informazione dei genitori.

A titolo di esempio riportiamo la dichiarazione di un Servizio di educazione sessuale che svolge regolari interventi nelle scuole per parlare di contraccezione con i giovani: *«Abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte di giovani alle quali è stata rifiutata la dispensazione della 'pillola del giorno dopo' in quanto di età inferiore ai 16 anni. Noi auspichiamo che tutte le adolescenti che si presentano in farmacia dopo un incidente di contraccezione ottengano la "pillola del giorno dopo". A nostro giudizio, si tratta di un segno di responsabilità e di capacità di giudizio se adolescenti minori di 16 anni sono in grado di valutare le possibili conseguenze del loro comportamento e hanno il coraggio di affrontare questo passo.»*

Il Gruppo interdisciplinare d'esperti per la contraccezione d'emergenza condivide l'auspicio dei Servizi. L'accesso alla contraccezione d'emergenza è di grande importanza per gruppi mirati particolarmente vulnerabili come i giovani di età inferiore ai sedici anni.

Promemoria: requisiti legali

In caso di dispensazione di una contraccezione d'urgenza a una minore di sedici anni, la o il farmacista è tenuto a procedere a una valutazione della capacità di discernimento in base al Protocollo per la consegna e ad annotare le osservazioni per iscritto (a pagina 2 del Protocollo per la consegna). Se in seguito a dubbi sulla capacità di discernimento o per motivi medici la farmacia opta di non consegnare la contraccezione d'emergenza, la giovane donna va indirizzata a un altro specialista (punto 22 del Protocollo per la consegna, per es. ginecologo, centri di consulenza, ecc.).

Citazioni da pharmaJournal 10 | 5.2013, « Remise de médicaments à des adolescents »[\[1\]](#)

Secondo la dottrina dominante, in Svizzera vige il principio che per i bambini di età inferiore ai 12 anni la capacità di discernimento per quanto riguarda il consenso relativo a misure terapeutiche sussiste solo in casi eccezionali, mentre a partire dai 16 anni si presuppone la capacità di discernimento per quanto concerne gli interventi medici di entità non grave. Da ciò consegue che la capacità di discernimento per adolescenti tra i 12 e i 16 anni dev'essere determinata in base alla situazione concreta (p. 11).

- Se a giudizio del farmacista non sussiste un caso d'emergenza come sopra definito e viene quindi rifiutata la consegna del medicamento, il dovere di assistenza prevede almeno l'orientamento a un servizio idoneo (p. 13).
- A norma dell'articolo 321 del codice penale, è punibile (...) il farmacista che informa i genitori di un giovane minorenne capace di discernimento sul contenuto del contratto terapeutico senza il consenso dello stesso. Di conseguenza gli è altresì precluso chiedere il permesso ai genitori per la dispensazione di medicinali (p. 13).

Inoltre :

- La maggiore età in ambito sessuale (fascia d'età protetta) fissata a 16 anni non influisce sulla capacità di discernimento per quanto concerne l'assunzione di una contraccezione d'emergenza. La fascia d'età protetta protegge i bambini e gli adolescenti da atti sessuali con adulti; il rifiuto della consegna della contraccezione d'emergenza in virtù del limite della fascia d'età protetta non è ammissibile.
- Considerazioni di ordine religioso o etico concernenti la farmacia o il farmacista non devono interferire sulla decisione di dispensazione della contraccezione d'emergenza che deve invece basarsi sul rispetto del diritto all'autodeterminazione della giovane donna capace di discernimento.
- Se in base al Protocollo per la consegna nulla si oppone alla dispensazione della contraccezione d'urgenza, le linee guida raccomandano la consegna.

Promemoria: documentazione per la consulenza e formazione online:

www.sante-sexuelle.ch/ienk

I centri di salute sessuale e pianificazione familiare sono interlocutori competenti per tutte le questioni riguardanti la salute sessuale, in particolare in materia di contraccezione o prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. Essi possono prendere a carico i giovani che gli vengono indirizzati – pertanto si raccomanda una collaborazione tra farmacie e centri di consulenza. Inoltre, oltre la metà dei centri di consulenza dispensa la contraccezione d'emergenza.

Il Gruppo interdisciplinare d'esperti per la contraccezione d'emergenza (IENK) è volentieri a vostra disposizione per domande o osservazioni. Saremmo lieti di ricevere un vostro riscontro in merito a misure già attuate o previste.

Corrispondenza p.f. all'indirizzo postale di IENK c/o SALUTE SESSUALE Svizzera, Marktgassee 36, 3011 Berna, o tramite mail a ienk@salute-sessuale.ch.

Cordiali saluti,

Christine Sieber
SALUTE SESSUALE Svizzera

Prof. Dr. Kurt Hersberger
Direttore IENK

Membri di IENK

- Prof. Dr. Kurt Hersberger, Università di Basilea, Pharmaceutical Care Research Group (direttore IENK)
- Cristina Cerise, farmacista, pharmaSuisse
- Eva Franz, farmacista FPH, farmacia Gurten, Wabern
- Dr. Brigitte Frey Tirri, primario, Clinica ginecologica Basilea Campagna
- Dr. Silke Johann, responsabile del centro di salute sessuale, Inselspital, Ospedale universitario di Berna
- Dr. Regina Kulier, Centro di salute sessuale, PROFA, Canton Vaud
- Christine Sieber, SALUTE SESSUALE Svizzera
- Esther Spinatsch, farmacista, Pharmaceutical Care Research Group, Università di Basilea, e farmacia d'urgenza Basilea
- Catherine Stangl, responsabile del Centro di salute sessuale– Pianificazione familiare, Neuchâtel
- Prof. Dr. Elisabeth Zemp, Head Unit Society, Gender and Health, Swiss Tropical and Public Health Institute, Basilea

[1] https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/06/5_2013_Pharmajournal_D+F_Remise_Adolescents.pdf